


DASPI

INNOVACIÓN DE VANGUARDIA
CUTTING-EDGE INNOVATION



CATÁLOGO



Innovación de vanguardia
Descárgate la APP
y disfrútala en tu móvil, iPhone, iPad o iPod touch.





Abrir



Cerrar



Detener



Lámpara ON



Lámpara OFF

Lamp State
Lamp Off

Tiempo de
Lampara >

Tiempo restante
0s

Estado de trabajo abierto

Ciclos de Trabajo 646Ciclos

20220110



**Empresa n°1 a nivel mundial
del control de automatismos por Wi-Fi.**



ÍNDICE

Página

1. Motores	1
1.1 Atiza 1000	2
1.2 Passage 1000	3
1.3 Titán	4
1.4 Fuego	5
1.5 Nero	6
1.6 Hacendado IV	7
1.7 Hacendado IV 24V	8
1.8 Mito	9
2. Cuadros de maniobra	10
2.1 Cuadro de enrollable	11
2.2 Cuadro de persianas RS Wi-Fi	12
2.3 Cuadro de toldos	13
2.4 Cuadro de batiente 230V	14
2.5 Cuadro de batiente 24V	15
2.6 Cuadro de batiente 230V comunidad	16
2.7 Cuadro de corredera 230V	17
2.8 Cuadro de corredera 24V	18
2.9 Cuadro de corredera 230V comunidad	19
2.10 RS Light	20
2.11 Control Led	21
3. Mandos	22
3.1 TX Daspi	23
3.2 TX Installer	23
3.3 TX New Cloner	24
3.4 TX Cloner	24
3.5 TX Multi	25
3.6 TX Nice	25
3.7 Lighter Car	26
3.8 SX Multi	26
4. Receptores	27
4.1 RX Multi	28
4.2 RX Multi Wi-Fi	29
4.3 RX WiFi	30
4.4 Control de acceso	31
5. Seguridad	32
5.1 PX Beam	33
5.2 Beam Daspi	33
5.3 Beam Flash	34
5.4 Beam Blue	34
5.5 Daspi Lamp	35
5.6 Radio Banda	35
5.7 Contacto Peatonal	35
6. Puerta automática de cristal	36
6.1 Puerta automática de cristal	37

MOTORES

Wi-Fi integrado en todos los softwares.



Innovación de vanguardia
Descárgate la APP



y disfrútala en tu móvil, iPhone, iPad o iPod touch.



DS501

ATIZA 1000

Sistema Wi-Fi integrado en el software.





DESCRIPCIÓN


- ☑ Motor 24V con receptor incorporado para puertas seccionales o basculantes.
- ☑ Caja de control con leds de apertura (verdes) y cierre (rojos).
- ☑ Botonera con pulsadores de subida, bajada y stop.
- ☑ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ☑ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real.
- ☑ Da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias y escenas para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ☑ Se puede controlar a través de Siri o Alexa.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	220V/50Hz
Potencia	70W
Fuerza	1000N
Distancia de caña	3,3m
Alargamiento	SI
Apertura de puerta	2,4m
Protección IP	IP54
Desbloqueo rápido	SI
Modo comunidad	SI
Prolongación de caña	SI
Anti-aplastamiento	SI
Sistema de seguridad	Apertura/Cierre/Stop
Salida de lámpara	Relé libre de tensión
Tracción	Cadena
Control de acceso	SI/Opcional



MANUAL



APP DASPI



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

WORKS WITH HEY SIRI

WORKS WITH amazon alexa

PASSAGE 1000 CORREA DS502

PASSAGE 1000 CADENA DS503



PASSAGE 1000

Sistema Wi-Fi integrado en el software.




DESCRIPCIÓN


- ✓ Motor 24V para puertas seccionales o basculantes con receptor incorporado.
- ✓ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ✓ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ✓ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	220V/50Hz
Potencia	70W
Fuerza	1000N
Dimensiones de caña	3,3m
Apertura de puerta	2,4m
Protección IP	IP54
Desbloqueo rápido	SI
Entrada pulsador	SI
Sistema seguridad	Cierre
Anti-aplastamiento	SI
Tracción	Cadena/Correa
Control de acceso	SI/Opcional



 **MANUAL**



 **APP DASPI**




TITAN 50N DS504

TITAN 100N DS505



TITAN

Sistema Wi-Fi integrado en el software.





DESCRIPCIÓN


- ✓ Motor de ataque al eje con encoder absoluto y receptor incorporado.
- ✓ Caja de control con leds de apertura (verdes) y cierre (rojos).
- ✓ Botonera con pulsadores de subida, bajada y stop.
- ✓ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ✓ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias y escenas para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ✓ Se puede controlar a través de Siri o Alexa.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	100V/250V 50Hz/60Hz
Potencia	650W
Fuerza	50N 100N
Protección IP	IP54
Hombre presente apertura	SI
Hombre presente cierre	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Botonera exterior	SI
Conexión pulsador	SI
Alarma acústica	SI
Paro de emergencia	SI
Apertura y cierre suave	SI
Sistema de seguridad	Cierre
Contacto para muelle de carga	SI/Opcional
Control de acceso	SI/Opcional



MANUAL



APP DASPI



Download on the
 App Store

GET IT ON
 Google Play

WORKS WITH
HEY SIRI


WORKS WITH
amazon alexa

DS506



FUEGO

Sistema Wi-Fi integrado en el software.




DESCRIPCIÓN


- ✓ Motor de cierres enrollables con receptor incorporado.
- ✓ Botonera con pulsadores de subida, bajada y stop.
- ✓ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ✓ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias y escenas para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ✓ Se puede controlar a través de Siri o Alexa.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	100V/250V 50Hz/60Hz
Potencia	70W
Fuerza	180Kg
Protección IP	IP54
Hombre presente apertura	SI
Hombre presente cierre	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Botonera exterior	SI
Conexión pulsador	SI
Conexión finales de carrera	SI
Sistema de seguridad	Cierre
Control de acceso	SI/Opcional



MANUAL




APP DASPI



DS507

NERO

Sistema Wi-Fi integrado en el software.




DESCRIPCIÓN


- ✓ Motor batiente de 230V con receptor incorporado.
- ✓ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ✓ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ✓ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	220V/50Hz
Potencia	280W
Protección IP	IP54
Modo comunidad	SI
Apriete en el cierre	SI
Apriete en apertura	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Conexión flash	SI
Conexión pulsador	SI
Cierre por fotocélula	SI
Paro suave	SI
Mm de bástago	400 600
Sistema de seguridad	Apertura/Cierre/Stop
Control de acceso	SI/Opcional



MANUAL




APP DASPI



DS508

HACENDADO IV

Sistema Wi-Fi integrado en el software.





DESCRIPCIÓN


- ☑ Motor corredera muy silencioso con encoder y receptor incorporado.
- ☑ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ☑ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ☑ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	100V/250V 50Hz/60Hz
Potencia	370W
Fuerza	800Kg
Protección IP	IP54
Desbloqueo rápido	SI
Modo comunidad	SI
Cierre por fotocélula	SI
Anti-aplastamiento	SI
Paro suave	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Conexión flash	SI
Sistema de seguridad	Apertura/Cierre/Stop
Control de acceso	SI/Opcional



MANUAL



APP DASPI



Download on the
 App Store

GET IT ON
 Google Play


WORKS WITH
HEY SIRI

WORKS WITH
amazon alexa

DS509

HACENDADO IV 24V

Sistema Wi-Fi integrado en el software.




DESCRIPCIÓN


- ☑ Motor de 24V para puertas correderas con receptor integrado.
- ☑ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ☑ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ☑ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	220V/50Hz
Potencia	200W
Fuerza	800Kg
Protección IP	IP54
Desbloqueo rápido	SI
Modo comunidad	SI
Cierre por fotocélula	SI
Anti-aplastamiento	SI
Paro suave	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Conexión flash	SI
Sistema de seguridad	Apertura/Cierre/Stop
Control de acceso	SI/Opcional



MANUAL



APP DASPI



DS510

MITO

Sistema Wi-Fi integrado en el software.





DESCRIPCIÓN

- ☑ Motor de 24V para puertas correderas con receptor integrado.
- ☑ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ☑ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ☑ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.



FICHA TÉCNICA

Alimentación	220V/50Hz
Potencia	200W
Fuerza	400Kg
Protección IP	IP54
Desbloqueo rápido	SI
Modo comunidad	SI
Cierre por fotocélula	SI
Anti-aplastamiento	SI
Paro suave	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Conexión flash	SI
Sistema de seguridad	Apertura/Cierre/Stop
Control de acceso	SI/Opcional

**MANUAL****APP DASPI**

CUADROS DE MANIOBRA

Wi-Fi integrado en todos los softwares.




Innovación de vanguardia
Descárgate la APP
y disfrútala en tu móvil, iPhone, iPad o iPod touch.



DS252c

CUADRO DE ENROLLABLE

Sistema Wi-Fi integrado en el software.




DESCRIPCIÓN


- ✓ Cuadro de cierres enrollables con receptor incorporado.
- ✓ Caja de control con botonera con pulsadores de subida, bajada y stop.
- ✓ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ✓ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias y escenas para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ✓ Se puede controlar a través de Siri o Alexa.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	100V/250V 50Hz/60Hz
Fuerza	750W
Protección IP	IP54
Hombre presente apertura	SI
Hombre presente cierre	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Botonera exterior	SI
Conexión pulsador	SI
Conexión finales de carrera	SI
Sistema de seguridad	Cierre
Control de acceso	SI/Opcional



MANUAL



APP DASPI



DS113

CUADRO DE PERSIANAS RS WI-FI

Sistema Wi-Fi integrado en el software.




DESCRIPCIÓN


- ☑ Cuadro para persianas.
- ☑ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ☑ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ☑ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	100V/250V 50Hz/60Hz
Conexión pulsador	SI
Receptor Wi-Fi	SI



 **MANUAL**




 **APP DASPI**



DS144

CUADRO DE TOLDOS

Sistema Wi-Fi integrado en el software.




DESCRIPCIÓN


- ☑ Cuadro para toldos con receptor incorporado.
- ☑ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ☑ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ☑ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	100V/250V 50Hz/60Hz
Tensión accesorios	12V DC
Receptor RX MULTI	SI
Receptor Wi-Fi	SI
Conexión seguridad	SI
Conexión pulsador	SI
Sistema de seguridad	Cierre



 **MANUAL**




 **APP DASPI**



DS191

CUADRO DE BATIENTE 230V

Sistema Wi-Fi integrado en el software.





DESCRIPCIÓN


- ✓ Cuadro de batiente con receptor incorporado.
- ✓ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ✓ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ✓ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	100V/250V 50Hz/60Hz
Protección IP	IP54
Modo comunidad	SI
Apriete en el cierre	SI
Apriete en apertura	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Conexión flash	SI
Conexión pulsador	SI
Cierre por fotocélula	SI
Paro suave	SI
Sistema de seguridad	Apertura/Cierre/Stop
Control de acceso	SI/Opcional



 **MANUAL**



 **APP DASPI**



Download on the
 **App Store**

GET IT ON
 **Google Play**


 **WORKS WITH
HEY SIRI**

 **WORKS WITH
amazon alexa**

DS151

CUADRO DE BATIENTE 24V

Sistema Wi-Fi integrado en el software.





DESCRIPCIÓN


- ✓ Cuadro de batiente de 24V con receptor incorporado.
- ✓ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ✓ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ✓ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	24V
Tensión accesorios	24V DC
Receptor RX MULTI	SI
Receptor Wi-Fi	SI
Modo comunidad	SI
Cierre por fotocélula	SI
Anti-aplastamiento	SI
Paro suave	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Conexión flash	SI
Conexión seguridad	SI
Conexión pulsador	SI
Sistema de seguridad	Apertura/Cierre/Stop
Control de acceso	SI/Opcional



MANUAL



APP DASPI



Download on the
 App Store

GET IT ON
 Google Play


WORKS WITH
HEY SIRI

WORKS WITH
amazon alexa

DS391

CUADRO DE BATIENTE 230V COMUNIDAD

Sistema Wi-Fi integrado en el software.






DESCRIPCIÓN

- ✓ Cuadro de batiente de 230V con receptor incorporado, sin dip's ni potenciómetros.
- ✓ Programable y configurable desde la app.
- ✓ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ✓ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ✓ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA


Alimentación	230V/50Hz
Tensión accesorios	12V DC
Receptor RX MULTI	SI/Opcional
Receptor Wi-Fi	SI
Modo comunidad	SI
Cierre por fotocélula	SI
Paro suave	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Conexión flash	SI
Conexión seguridad	SI
Conexión pulsador	SI
Programación por app	SI
Activa/Desactiva seguridad por app	SI
Seguridades independientes	SI
Modifica fuerza por app	SI
Sistema de seguridad	Apertura/Cierre/Stop
Control de acceso	SI/Opcional

**MANUAL****APP DASPI**Download on the
App StoreGET IT ON
Google PlayWORKS WITH
HEY SIRIWORKS WITH
amazon alexa

DS163

CUADRO DE CORREDERA 230V

Sistema Wi-Fi integrado en el software.





DESCRIPCIÓN


- ☑ Cuadro para corredera con receptor incorporado.
- ☑ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ☑ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ☑ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	100V/250V 50Hz/60Hz
Protección IP	IP54
Desbloqueo rápido	SI
Modo comunidad	SI
Cierre por fotocélula	SI
Anti-aplastamiento	SI
Paro suave	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Conexión flash	SI
Sistema de seguridad	Apertura/Cierre/Stop
Control de acceso	SI/Opcional



MANUAL




APP DASPI



DS162

CUADRO DE CORREDERA 24V

Sistema Wi-Fi integrado en el software.





DESCRIPCIÓN


- ☑ Cuadro para corredera de 24V con receptor incorporado.
- ☑ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ☑ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ☑ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	24V
Protección IP	IP54
Desbloqueo rápido	SI
Modo comunidad	SI
Cierre por fotocélula	SI
Anti-aplastamiento	SI
Paro suave	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Conexión flash	SI
Sistema de seguridad	Apertura/Cierre/Stop
Control de acceso	SI/Opcional



MANUAL




APP DASPI



DS363

CUADRO DE CORREDERA 230V COMUNIDAD

Sistema Wi-Fi integrado en el software.





DESCRIPCIÓN


- ✓ Cuadro de batiente de 230V con receptor incorporado, sin dip's ni potenciómetros.
- ✓ Programable y configurable desde la app.
- ✓ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ✓ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ✓ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	230V/50Hz
Tensión accesorios	24V DC
Receptor RX MULTI	SI/Opcional
Receptor Wi-Fi	SI
Modo comunidad	SI
Cierre por fotocélula	SI
Paro suave	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Conexión flash	SI
Conexión seguridad	SI
Conexión pulsador	SI
Programación por app	SI
Activa/Desactiva seguridad por app	SI
Seguridades independientes	SI
Modifica fuerza por app	SI
Sistema de seguridad	Apertura/Cierre/Stop
Control de acceso	SI/Opcional



MANUAL



APP DASPI



Download on the
 App Store

GET IT ON
 Google Play


WORKS WITH
HEY SIRI

WORKS WITH
amazon alexa

DS104

RS LIGHT

Cuadro Wi-Fi universal para luces.




DESCRIPCIÓN


- ✓ Cuadro Wi-Fi universal que te permite controlar cualquier luz o luces ya sea de tu hogar, oficina, etc.
- ✓ Puede funcionar de llave de paso, llave conmutada o llave de cruzamiento.
- ✓ Te permite conocer el estado de la lámpara desde cualquier parte además de poder encenderla o apagarla.
- ✓ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ✓ Se puede controlar a través de la voz con Siri o Alexa.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	110V/220V
Frecuencia	433Mhz
Canales	1
Receptor Wi-Fi	SI
Receptor mandos	SI
Número de mandos	250
Usuarios	Ilimitado



MANUAL



APP DASPI



DS107



CONTROL LED

Cuadro Wi-Fi universal para led.




DESCRIPCIÓN


- ✓ Cuadro Wi-Fi universal que te permite controlar led instalados en toldos, puertas de garaje, jardín, etc.
- ✓ Te permite conocer el estado del led desde cualquier parte además de poder encenderla o apagarla y controlar la intensidad.
- ✓ Controla desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ✓ Se puede controlar a través de la voz con Siri o Alexa.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	12-24V AC/DC
Frecuencia	433Mhz
Canales	1
Receptor Wi-Fi	SI
Receptor mandos	SI
Número de mandos	250
Usuarios	Ilimitado



 **MANUAL**





 **APP DASPI**



MANDOS

Wi-Fi integrado en todos los softwares.



Innovación de vanguardia
Descárgate la APP

y disfrútala en tu móvil, iPhone, iPad o iPod touch.




DS604

TX DASPI

Mando con frecuencia 433/868Mhz


☑ Mando compatible con la marca Daspi.



MANUAL

FICHA TÉCNICA

Alimentación	CR2450
Rolling code	SI



APP DASPI

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



WORKS WITH
HEY SIRI



WORKS WITH
amazon alexa

DS602


TX INSTALLER

Mando para frecuencia 433Mhz

☑ Mando compatible con todos nuestros cuadros de maniobras y además podemos poner código de instalador.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	CR2450
Rolling code	SI
Poner código instalador	SI




MANUAL

DS600

TX NEW CLONER

Mando para frecuencia 433-868Mhz


- ☑ Mando con el que podemos generar mandos originales de otras marcas. Esto se consigue seleccionando la posición dip según la marca que deseemos.
- ☑ Compatible con el 90% de la marca.



MANUAL

FICHA TÉCNICA

Alimentación	CR2450
Rolling code	SI
Código fijo	SI
Modo clon	SI



APP DASPI

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



DS601

TX CLONER

Mando para frecuencia 433Mhz

- ☑ Mando con el que podemos generar mandos originales de otras marcas. Esto se consigue seleccionando la posición dip según la marca que deseemos.
- ☑ Compatible con el 90% de la marca.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	CR2450
Rolling code	SI
Código fijo	SI
Modo clon	SI



MANUAL

DS603




TX MULTI

Mando con frecuencia 433/868Mhz


- ☑ Mando con el que podemos copiar o clonar mandos originales de otras marcas. Nos permite grabar en un mismo mando diferentes marcas de mandos de diferentes frecuencias y ya sean código variable o código fijo.
- ☑ Compatible con el 90% de la marca.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	CR2450
Rolling code	SI
Código fijo	SI
Modo clon	SI



MANUAL



APP DASPI

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



WORKS WITH HEY SIRI



WORKS WITH amazon alexa

DS605

TX N

Mando frecuencia 433Mhz

- ☑ Mando compatible con la marca Nice Flors.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	CR2450
Rolling code	SI
Código fijo	NO
Modo clon	NO



MANUAL

DS021

LIGHTER CAR




Mando para frecuencia 433-868Mhz

- ☑ Mando con el que podemos generar mandos originales de otras marcas. Esto se consigue seleccionando la posición dip según la marca que deseemos.
- ☑ Compatible con el 90% de la marca.

**MANUAL**

FICHA TÉCNICA

Alimentación	Mechero del coche
Rolling code	SI
Código fijo	SI
Modo clon	SI

**APP DASPI****DS010**

SX MULTI

Mando para frecuencia 433Mhz

- ☑ Mando exclusivo para persianas con el que podemos generar mandos originales de otras marcas.
- ☑ Compatible con el 90% de la marca.
- ☑ Tiene hasta 12 canales, por lo que puede controlar 12 persianas con un mismo mando.


**MANUAL**

FICHA TÉCNICA

Alimentación	CR2025 X 2
Rolling code	SI
Código fijo	SI
Modo clon	SI

RECEPTORES

Wi-Fi integrado en todos los softwares.



Innovación de vanguardia
Descárgate la APP

y disfrútala en tu móvil, iPhone, iPad o iPod touch.



DS001

RX MULTI

Receptor universal.




DESCRIPCIÓN


- ✓ Receptor universal compatible con cualquier cuadro de maniobras.
- ✓ Compatible con el 90% de las marcas.
- ✓ Puede grabar mandos originales en el colocando la posición dip correspondiente.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	10-50V
Frecuencia	433-868Mhz
Canales	2
Receptor Wi-Fi	NO
Receptor mandos	SI
Número de mandos	250 por canal
Usuarios	Limitados
Biestable	SI/Opcional



 **MANUAL**



 **APP DASPI**



DS201



RX MULTI WIFI

Receptor universal con Wi-Fi.




DESCRIPCIÓN


- ✓ Receptor Wi-Fi universal compatible con cualquier cuadro de maniobras.
- ✓ Te permite saber en todo momento el estado de la puerta y abrirla o cerrarla desde cualquier parte del mundo.
- ✓ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ✓ Se puede controlar con Siri y Alexa.
- ✓ Compatible con el 90% de las marcas.
- ✓ Puede grabar mandos originales en el colocando la posición dip correspondiente.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	6-30V AC/DC
Frecuencia	433-868Mhz
Canales	2
Receptor Wi-Fi	SI
Receptor mandos	SI
Número de mandos	250 por canal
Usuarios	Ilimitados
Biestable	SI/Opcional



MANUAL



APP DASPI



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

WORKS WITH
HEY SIRI

WORKS WITH
amazon alexa

DS301

RX WI-FI

Receptor Wi-Fi.




DESCRIPCIÓN


- ✓ Receptor Wi-Fi universal compatible con sistema Wi-Fi.
- ✓ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones.
- ✓ Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	9-30V AC/DV
Frecuencia	433-868Mhz
Canales	2
Receptor Wi-Fi	SI
Usuarios	Ilimitados



MANUAL



APP DASPI



DS401

CONTROL DE ACCESO

Receptor Wi-Fi para control de accesos.




DESCRIPCIÓN


- ✓ Receptor Wi-Fi universal compatible con cualquier cuadro de maniobras.
- ✓ Te permite saber en todo momento qué usuario ha hecho uso de la instalación.
- ✓ Puedes dar altas, bajas y bloquear usuarios. Nadie puede introducir un mando sin tu permiso ni hacer una copia.
- ✓ Se puede controlar por Wi-Fi, teniendo la opción de abrir y cerrar desde cualquier parte del mundo.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	9-30V AC/DC
Frecuencia	868Mhz
Canales	1
Receptor Wi-Fi	SI
Receptor mandos	SI
Número de mandos	25 1000
Usuarios	Ilimitados



 **MANUAL**




 **APP DASPI**



SEGURIDAD

Wi-Fi integrado en todos los softwares.



Innovación de vanguardia
Descárgate la APP

y disfrútala en tu móvil, iPhone, iPad o iPod touch.



DS014

PX BEAM


Fotocélula de espejo.

- ✓ Focélula de espejo de haz infrarojo con protectores y 10m de alcance.
- ✓ Filtro de polarización, protección contra suciedad y led indicativo de alineación.



FICHA TÉCNICA

Alimentación	5-50V AC/DC
Consumo	30 mA
Protector fotocélula	SI
Protector espejo	SI
Alcance	10m



APP DASPI

**DS114**

BEAM DASPI

Fotocélula emisor-receptor.

- ✓ Focélula emisor-receptor, con filtro de polarización.
- ✓ Funciona tanto en exterior como interior.



FICHA TÉCNICA

Alimentación	5-50V AC/DC
Consumo	30 mA
Alcance	14m

DS078A



BEAM FLASH

Fotocélula emisor-receptor orientable.

- ✓ Fotocélula emisor-receptor orientable 180°.
- ✓ Puede trabajar tanto en interior como en exterior a una distancia de 30m.
- ✓ Con flash destellante para avisar de la maniobra del motor.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	5-50V AC/DC
Consumo	30 mA
Alcance	30 m
Flash	SI

**MANUAL****APP DASPI****DS078B**

BEAM BLUE

Fotocélula de espejo.

- ✓ Fotocélula emisor-receptor orientable 180°.
- ✓ Puede trabajar tanto en interior como en exterior a una distancia de 30m.
- ✓ Con luz azul fija para decorar la puerta.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	5-50V AC/DC
Consumo	30 mA
Alcance	30 m
Led azul	SI


**MANUAL**

DS076

DASPI LAMP

Lámpara de destello.

- ☑ Lámpara de destello con alimentación a 12,24 y 230V.
- ☑ Se puede poner destellante o fija cambiando un jumper.



MANUAL

FICHA TÉCNICA


Alimentación	12-24V AC/DC 230V AC
--------------	----------------------

DS031

RADIO BANDA

Radio banda de seguridad resistivo o mecánica.

- ☑ Radio banda de seguridad resistivo o mecánica con dos nacaes independientes.
- ☑ Cada canal puede trabajar con NC/NO.
- ☑ Se le puede conectar banda resistiva, mecánica, contacto magnético cableado o via radio.
- ☑ Puede ser montada tanto en interior como exterior.



MANUAL

FICHA TÉCNICA

Alimentación	12-24V AC/DC
--------------	--------------

Consumo	30 mA
---------	-------

DS046

CONTACTO PEATONAL

Contacto inalámbrico mediante imán para puertas peatonales.

- ☑ Contacto magnético para puertas peatonales, compatible con nuestro sistema.



MANUAL


FICHA TÉCNICA

Alimentación	CR2032
--------------	--------

Distancia	12m
-----------	-----

PUERTA AUTOMÁTICA

Wi-Fi integrado en todos los softwares.



Innovación de vanguardia
Descárgate la APP

y disfrútala en tu móvil, iPhone, iPad o iPod touch.



DS511

PUERTA DE CRISTAL

Puerta automática de cristal a medida.





DESCRIPCIÓN

- ✓ Puerta automática de cristal a medida de 1 o 2 hojas de apertura central con cuadro de 230V con receptor incorporado, sin dip's ni potenciómetros.
- ✓ Programable y configurable desde app.
- ✓ Sistema Wi-Fi integrado en el software.
- ✓ Controla la puerta desde nuestra aplicación conociendo el estado en todo momento en tiempo real, da altas y bajas de usuarios virtuales, crea inteligencias para las aperturas, cierres, esclusas y domotiza tus instalaciones. Puede controlarse con la voz con Alexa y Siri.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	230V/50Hz
Tensión accesorios	24V DC
Receptor RX MULTI	SI/Opcional
Receptor Wi-Fi	SI
Modo salida	SI
Modo entrada	SI
Modo automático	SI
Modo manual	SI
Modo noche	SI
Paro suave	SI
Cierre automático	SI
Conexión lámpara	SI
Conexión seguridad	SI
Conexión pulsador	SI
Programación por app	SI
Activa/desactiva seguridad por app	SI
Seguridades independientes	SI
Modifica fuerza por app	Apertura/Cierre/Stop
Control de acceso	SI/Opcional


**MANUAL****APP DASPI**

 Download on the
App Store

 GET IT ON
Google Play


IDENTIDAD DASPI

Especialistas en automatismos por **Wi-Fi**



MISIÓN

Automatizar tu negocio, tu casa y tu estilo de vida.

VISIÓN

Diseñamos soluciones integrales de comodidad, seguridad y tecnología.

PROPÓSITO

Agilizar el control y la seguridad de tu negocio y/o casa desde el móvil.

Profesionales en el diseño de motores, cuadros de maniobra, receptores, mandos y dispositivos de seguridad que responden a la tecnología Wi-Fi



**La clave del éxito es experimentar,
errar, aprender y mejorar.**
#Daspi



Nuestros productos están certificados y protegidos por la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea.

